





Produktinformationen

(gemäß der EU-Verordnung Nr. 814/2013)

Artikelnummer:	WP.0400 Iso-A
Hersteller:	TWL-Technologie GmbH
Modell:	Wärmepumpen-Schichtspeicher
Typ:	WP 400
Dämmung:	ÖkoLine-A, 150 mm

Speicher-Nennvolumen:	387,8 l
Energieeffizienzklasse:	A
Bereitschaftswärmeaufwand:	1,30 kWh/24 h
Warmhalteverlust:	54,2 W

	Alle spezifischen Vorsichtsmaßnahmen für die Montage, Installation und Wartung sind zu beachten.
	Alle Daten, die in diesen Produktinformationen enthalten sind, wurden durch die Anwendung der Vorgaben der EU-Verordnung Nr. 814/2013 festgelegt. Unterschiede zu Produktinformationen welche anderenorts gelistet sind können unterschiedliche Testbedingungen zur Folge haben. Nur die in diesen Produktinformationen enthaltenen Daten sind anwendbar und gültig!





Produktinformationen

(gemäß der EU-Verordnung Nr. 814/2013)

Artikelnummer:	WP.0400 Iso-B
Hersteller:	TWL-Technologie GmbH
Modell:	Wärmepumpen-Schichtspeicher
Typ:	WP 400
Dämmung:	ÖkoLine-B, 120 mm

Speicher-Nennvolumen:	387,8 l
Energieeffizienzklasse:	B
Bereitschaftswärmeaufwand:	1,60 kWh/24 h
Warmhalteverlust:	66,7 W

	Alle spezifischen Vorsichtsmaßnahmen für die Montage, Installation und Wartung sind zu beachten.
	Alle Daten, die in diesen Produktinformationen enthalten sind, wurden durch die Anwendung der Vorgaben der EU-Verordnung Nr. 814/2013 festgelegt. Unterschiede zu Produktinformationen welche anderenorts gelistet sind können unterschiedliche Testbedingungen zur Folge haben. Nur die in diesen Produktinformationen enthaltenen Daten sind anwendbar und gültig!





Produktinformationen

(gemäß der EU-Verordnung Nr. 814/2013)

Artikelnummer:	WP.0500 Iso-A
Hersteller:	TWL-Technologie GmbH
Modell:	Wärmepumpen-Schichtspeicher
Typ:	WP 500
Dämmung:	ÖkoLine-A, 150 mm

Speicher-Nennvolumen:	500,8 l
Energieeffizienzklasse:	A
Bereitschaftswärmeaufwand:	1,40 kWh/24 h
Warmhalteverlust:	58,3 W

	Alle spezifischen Vorsichtsmaßnahmen für die Montage, Installation und Wartung sind zu beachten.
	Alle Daten, die in diesen Produktinformationen enthalten sind, wurden durch die Anwendung der Vorgaben der EU-Verordnung Nr. 814/2013 festgelegt. Unterschiede zu Produktinformationen welche anderenorts gelistet sind können unterschiedliche Testbedingungen zur Folge haben. Nur die in diesen Produktinformationen enthaltenen Daten sind anwendbar und gültig!





Produktinformationen

(gemäß der EU-Verordnung Nr. 814/2013)

Artikelnummer:	WP.0500 Iso-B
Hersteller:	TWL-Technologie GmbH
Modell:	Wärmepumpen-Schichtspeicher
Typ:	WP 500
Dämmung:	ÖkoLine-B, 120 mm

Speicher-Nennvolumen:	500,8 l
Energieeffizienzklasse:	B
Bereitschaftswärmeaufwand:	1,70 kWh/24 h
Warmhalteverlust:	70,8 W

	Alle spezifischen Vorsichtsmaßnahmen für die Montage, Installation und Wartung sind zu beachten.
	Alle Daten, die in diesen Produktinformationen enthalten sind, wurden durch die Anwendung der Vorgaben der EU-Verordnung Nr. 814/2013 festgelegt. Unterschiede zu Produktinformationen welche anderenorts gelistet sind können unterschiedliche Testbedingungen zur Folge haben. Nur die in diesen Produktinformationen enthaltenen Daten sind anwendbar und gültig!





Produktinformationen

(gemäß der EU-Verordnung Nr. 814/2013)

Artikelnummer:	WP.0600 Iso-A
Hersteller:	TWL-Technologie GmbH
Modell:	Wärmepumpen-Schichtspeicher
Typ:	WP 600
Dämmung:	ÖkoLine-A, 170 mm

Speicher-Nennvolumen:	589,5 l
Energieeffizienzklasse:	A
Bereitschaftswärmeaufwand:	1,50 kWh/24 h
Warmhalteverlust:	62,5 W

	Alle spezifischen Vorsichtsmaßnahmen für die Montage, Installation und Wartung sind zu beachten.
	Alle Daten, die in diesen Produktinformationen enthalten sind, wurden durch die Anwendung der Vorgaben der EU-Verordnung Nr. 814/2013 festgelegt. Unterschiede zu Produktinformationen welche anderenorts gelistet sind können unterschiedliche Testbedingungen zur Folge haben. Nur die in diesen Produktinformationen enthaltenen Daten sind anwendbar und gültig!





Produktinformationen

(gemäß der EU-Verordnung Nr. 814/2013)

Artikelnummer:	WP.0600 Iso-B
Hersteller:	TWL-Technologie GmbH
Modell:	Wärmepumpen-Schichtspeicher
Typ:	WP 600
Dämmung:	ÖkoLine-B, 120 mm

Speicher-Nennvolumen:	589,5 l
Energieeffizienzklasse:	B
Bereitschaftswärmeaufwand:	1,85 kWh/24 h
Warmhalteverlust:	77,1 W

	Alle spezifischen Vorsichtsmaßnahmen für die Montage, Installation und Wartung sind zu beachten.
	Alle Daten, die in diesen Produktinformationen enthalten sind, wurden durch die Anwendung der Vorgaben der EU-Verordnung Nr. 814/2013 festgelegt. Unterschiede zu Produktinformationen welche anderenorts gelistet sind können unterschiedliche Testbedingungen zur Folge haben. Nur die in diesen Produktinformationen enthaltenen Daten sind anwendbar und gültig!





Produktinformationen

(gemäß der EU-Verordnung Nr. 814/2013)

Artikelnummer:	WP.0800 Iso-A
Hersteller:	TWL-Technologie GmbH
Modell:	Wärmepumpen-Schichtspeicher
Typ:	WP 800
Dämmung:	ÖkoLine-A, 120 mm

Speicher-Nennvolumen:	781,2 l
Energieeffizienzklasse:	A
Bereitschaftswärmeaufwand:	1,65 kWh/24 h
Warmhalteverlust:	68,8 W

	Alle spezifischen Vorsichtsmaßnahmen für die Montage, Installation und Wartung sind zu beachten.
	Alle Daten, die in diesen Produktinformationen enthalten sind, wurden durch die Anwendung der Vorgaben der EU-Verordnung Nr. 814/2013 festgelegt. Unterschiede zu Produktinformationen welche anderenorts gelistet sind können unterschiedliche Testbedingungen zur Folge haben. Nur die in diesen Produktinformationen enthaltenen Daten sind anwendbar und gültig!





Produktinformationen

(gemäß der EU-Verordnung Nr. 814/2013)

Artikelnummer:	WP.0800 Iso-B
Hersteller:	TWL-Technologie GmbH
Modell:	Wärmepumpen-Schichtspeicher
Typ:	WP 800
Dämmung:	ÖkoLine-B, 130 mm

Speicher-Nennvolumen:	781,2 l
Energieeffizienzklasse:	B
Bereitschaftswärmeaufwand:	1,94 kWh/24 h
Warmhalteverlust:	80,8 W

	Alle spezifischen Vorsichtsmaßnahmen für die Montage, Installation und Wartung sind zu beachten.
	Alle Daten, die in diesen Produktinformationen enthalten sind, wurden durch die Anwendung der Vorgaben der EU-Verordnung Nr. 814/2013 festgelegt. Unterschiede zu Produktinformationen welche anderenorts gelistet sind können unterschiedliche Testbedingungen zur Folge haben. Nur die in diesen Produktinformationen enthaltenen Daten sind anwendbar und gültig!





Produktinformationen

(gemäß der EU-Verordnung Nr. 814/2013)

Artikelnummer:	WP.1000 Iso-A
Hersteller:	TWL-Technologie GmbH
Modell:	Wärmepumpen-Schichtspeicher
Typ:	WP 1000
Dämmung:	ÖkoLine-A, 120 mm

Speicher-Nennvolumen:	1.004,5 l
Energieeffizienzklasse:	A
Bereitschaftswärmeaufwand:	1,94 kWh/24 h
Warmhalteverlust:	80,8 W

	Alle spezifischen Vorsichtsmaßnahmen für die Montage, Installation und Wartung sind zu beachten.
	Alle Daten, die in diesen Produktinformationen enthalten sind, wurden durch die Anwendung der Vorgaben der EU-Verordnung Nr. 814/2013 festgelegt. Unterschiede zu Produktinformationen welche anderenorts gelistet sind können unterschiedliche Testbedingungen zur Folge haben. Nur die in diesen Produktinformationen enthaltenen Daten sind anwendbar und gültig!





Produktinformationen

(gemäß der EU-Verordnung Nr. 814/2013)

Artikelnummer:	WP.1000 Iso-B
Hersteller:	TWL-Technologie GmbH
Modell:	Wärmepumpen-Schichtspeicher
Typ:	WP 1000
Dämmung:	ÖkoLine-B, 130 mm

Speicher-Nennvolumen:	1.004,5 l
Energieeffizienzklasse:	B
Bereitschaftswärmeaufwand:	2,04 kWh/24 h
Warmhalteverlust:	85,0 W

	Alle spezifischen Vorsichtsmaßnahmen für die Montage, Installation und Wartung sind zu beachten.
	Alle Daten, die in diesen Produktinformationen enthalten sind, wurden durch die Anwendung der Vorgaben der EU-Verordnung Nr. 814/2013 festgelegt. Unterschiede zu Produktinformationen welche anderenorts gelistet sind können unterschiedliche Testbedingungen zur Folge haben. Nur die in diesen Produktinformationen enthaltenen Daten sind anwendbar und gültig!